

Systeme d'Information Sanitaire

Organisation: _____


3.0 Morbidite

Emplacement: _____

Fiche de controle du Service des consultations ambulatoires (SCA)

Note

Retirer les feuilles du bloc lorsque vous avez termine et les joindre au rapport hebdomadaire correspondant.



Enregistrer aussi l'information sur les IST dans le tableau ci-dessous :

PATHOLOGIE SYNDROMIQUE	< 18				≥ 18				Contacts Traités		
	Homme		Femme		Homme		Femme				
Syndrome d'écoulement urétral (SEU)	00000	00000	00000						00000	00000	
Syndrome de pertes vaginales (SPV)					00000	00000	00000				
Syndrome d'ulcération génitale (SUG)	00000	00000	00000		00000	00000	00000		00000	00000	
Syndrome inflammatoire pelvien (SIP)					00000	00000	00000				
Ophtalmie du nouveau-né	00000	00000	00000		00000	00000	00000				
Syphilis congénitale	00000	00000	00000		00000	00000	00000				
Autres	00000	00000	00000		00000	00000	00000		00000	00000	

Infections sexuellement transmissibles (IST)

Seuils d'alerte hebdomadaire de chaque centre de santé:

Paludisme	1,5 fois la base de référence [†]
Diarrhée aqueuse	1,5 fois la base de référence [†]
Choléra suspecté	1 cas
Diarrhée sanglante	5 cas
Paralysie flasque aiguë / Polio	1 cas
Rougeole	1 cas
Méningite	5 cas ou 1,5 fois la base de référence [†]

Si les seuils d'alerte sont dépassés:

1. Le signaler au superviseur de la clinique
2. Compléter la fiche d'alerte des flambées épidémiques

[†] Base de référence = nombre hebdomadaire moyen de cas de la maladie calculé à partir des chiffres des trois semaines précédentes.

* Maladie à flambée épidémique potentielle. Si le seuil d'alerte hebdomadaire est dépassé avertir immédiatement votre superviseur. ** Enregistrer aussi les diagnostics syndromiques; le groupe d'âge <18 / >18 ; ainsi que le traitement des contans le tableau des IST. *** Inclure la violence sexuelle; compléter le rapport d'incident de tous les cas.