

Systeme d'Information Sanitaire

Organisation: _____

3.0 Morbidité

Emplacement: _____

Fiches de rapport



Système d'Information Sanitaire

Fiche de rapport

Organisation: _____

Emplacement: _____

3.0 Morbidité

Période couverte: _____

3.1 Consultation

	Réfugié		National	
	H	F	H	F
Premières visites				
Visites de suivi				

Nombre de cliniciens qualifiés à plein temps §	
No. de journées d'ouverture des SCA	

§ Entrer le nombre moyen de consultations de SCA tenues chaque jour de la semaine

3.2 Morbidité

	Réfugié				Total	National				Total
	< 5		≥ 5			< 5		≥ 5		
	H	F	H	F		H	F	H	F	
1. * Paludisme (suspecté)										
2. * Paludisme (confirmé)										
3. Infection respiratoire supérieure										
4. Infection respiratoire inférieure										
5. Maladie de la peau										
6. Maladie des yeux										
7. Maladie bucco-dentaire										
8. Parasitose intestinale										
9. * Diarrhée aqueuse										
10. * Diarrhée sanglante										
11. Tuberculose										
12. * Polio/Paralysie Flasque Aiguë										
13. * Rougeole										
14. * Méningite										
15. VIH/SIDA										
16. ** IST (sans VIH/SIDA)										
17. Malnutrition aiguë										
18. Anémie										
19. Maladie chronique										
20. Trouble mental										
21. *** Traumatisme										
22.										
23.										
24.										
25.										
26.										
27. Autre										
Total										

* Maladie à flambée épidémique potentielle. Si le seuil d'alerte hebdomadaire est dépassé (voir au verso), avertir immédiatement votre superviseur.

** Enregistrer aussi les diagnostics syndromiques ; le groupe d'âge < 18 / > 18 ; ainsi que le traitement des contacts dans le tableau des IST (voir au verso).

*** Inclure la violence sexuelle; compléter le rapport d'incident de tous les cas.

3.3 Alerte de flambée épidémique et riposte

Nombre des flambées épidémiques signalées	
Nombre des flambées épidémiques ayant fait l'objet d'investigations < 48h	

3.4 Infections sexuellement transmissibles (IST)

	Réfugié				Contacts traités	National				Contacts traités
	< 18		≥ 18			< 18		≥ 18		
	H	F	H	F		H	F	H	F	
Syndrome d'écoulement urétral (SEU)		■		■		■		■		
Syndrome de pertes vaginales (SPV)	■		■			■		■		
Syndrome d'ulcération génitale (SUG)										
Syndrome inflammatoire pelvien (SIP)	■		■			■		■		
Ophthalmie du nouveau-né			■	■	■			■	■	■
Syphilis congénitale			■	■	■			■	■	■
Autres										
Total										

Seuils d'alerte hebdomadaire de chaque centre de santé:

Paludisme	1,5 fois la base de référence
Diarrhée aqueuse	1,5 fois la base de référence
Choléra suspecté	1 cas
Diarrhée sanglante	5 cas
Paralysie flasque aiguë / Polio	1 cas
Rougeole	1 cas
Méningite	5 cas ou 1,5 fois la base de référence

Si les seuils d'alerte sont dépassés:

1. Le signaler au superviseur de la clinique
2. Compléter la fiche d'alerte des flambées épidémiques

* Base de référence = nombre hebdomadaire moyen de cas de la maladie calculé à partir des chiffres des trois semaines précédentes

Présenter également les données chaque semaine dans un graphique (voir ci-dessous). Celui-ci devrait inclure les maladies le plus couramment notifiées ainsi que celles recelant un potentiel de flambée épidémique.

