








Відомість робочих креслень основного комплексу марки ВК		
Аркуш	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	Водопровід В1 та Т3. План першого поверху	
3	Каналізація К1. План першого поверху	

Відомість документів, на які посилаються та які прикладаються		
Позначення	Найменування	Примітка
на які посилаються		
Комплекс 7373-3	Типові деталі ущільнення вбудов інженерних мереж в громадські будівлі	
Серія 5.908-1	Деталі кріплення санітарно-технічних приладів та трубопроводів	
Серія 5.901-1	Відомірні вузли	
ГОСТ 9.602-89	Ізоляція трубопроводів	
які прикладаються		
ВК-СО	Специфікації обладнання та матеріалів	3 - арк.

1. Загальні положення:

- Розділ ВК робочого проекту виконаний на підставі:
- технічного завдання на "Загальний ремонт приміщення розташованого у Закарпатській області, Персмит Виноградів, вул. Станційна 64" виданого замовником.
 - ДСТУ Б А.2.4-32:2008 "СПДБ. Водопровід і каналізація. Робочі креслення";
 - ДБН В.2.2-9-2009 "Трамвайські будинки та споруди. Основні положення";
 - ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення";
 - ДБН В.2.2-15:2015 "Житлові будинки. Основні положення";
 - ДБН В.11-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва";
 - ДБН В.12-10-2008 "Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму";
 - ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішні водопровід та каналізація".


Умовні позначення

Позначення	Найменування	Примітка
 В 	Господарсько-питний водопровід	
 Т 	Водопровід гарячого водопостачання	
	Водопровідний трубопровід в теплової ізоляції	
 К 	Побутова каналізація	

Технічні рішення, які прийняті в робочих кресленнях, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних (в т.ч. по вибухопожежній безпеці) та інших діючих норм та правил і забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні заходів, що передбачені робочим кресленням.

Головний інженер проекту _____ Селянчин В. Й.

						ВК		
						Загальний ремонт приміщення розташованого у Закарпатській області, Персмит Виноградів, вул. Станційна 64		
Эк	К-ль	Арк.	№Фок	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор	Ніколенко І. А.				2022	РП	1	3
ГІП	Селянчин В.Й.				2022			
Виконав	Людя С.А.				2022			
Перевірив	Ніколенко І.А.				2022			
Начальн	Ніколенко І.А.				2022			
Загальні дані						ПП "Дабінчі Дизайн" м.Ужгород		




Відмітки:

- Умовні позначення див. ВК-1;
- Даний аркуш дивитися спільно з аркушем ВК-3;
- Розводку трубопроводів холодної і гарячої води виконати поліпропіленовими PP-R трубами для мереж холодної та гарячої водопостачання ДСТУ Б В.2.7-144:2007. Підведення безпосередньо до приладів здійснити за допомогою гнучких шлангів;
- Трубопроводи прокласти конструкції підлоги та стін на відстані 100 мм один від одного (гаряча над холодною);
- Всі відмітки і прив'язки трубопроводів і устаткування уточнюються по місцю, під час монтажу. Прив'язка виводів водопроводу і каналізації уточнюється після замовлення сантехобладнання;
- Трубопроводи системи водопроводу умовно віднесені від стін.

Експлікація приміщень поверху				
№ п/п	Найменування	Площа, м2	Кот. приміщень	
01	Коридор	41,0		
02	Кімната	19,3		
03	Кухня	22,1		
04	Санвузол	21,6		
05	Кімната	29,2		
06	Кімната	10,6		
07	Кімната	22,0		
08	Кімната	22,0		
09	Кімната	19,0		
	Загальна площа	206,8 м ²		

Ек	К-ть	Арк.	№Фак	Підпис	Дата	ВК		
Загальний ремонт приміщення розташованого у Закарпатській області, Персміт Виноградів, вул. Станіона 64						Студія	Аркуш	Аркушів
						РП	2	3
ГП	Селяччи В.І.				2022	ПП "Давінчі Дизайн" м.Ужгород		
Виконав	Львів С.А.				2022			
Перевірив	Нколенко І.А.				2022			
Начальник	Нколенко І.А.				2022	Водопровід В1 та Т3. План першого поверху		



Примітки

1. Умовні позначення відм. ВК-1.
2. Даний аркуш дивитися спільно з аркушами ВК-2.
3. Всі відмітки і прив'язки трубопроводів і устаткування уточнюються по місцю, під час монтажу.
4. Трубопроводи системи, каналізації умовно віднесені від стін.
5. Розробку трубопроводів каналізації виконати поліпропіленовими трубами Ø50-110 мм ДСТУ Б В.2.7-140:2007, з подальшим приєднанням їх до проєктуюмих стояків будівлі.
6. Трубопроводи прокласти в конструкції підлоги з нахилом 0.02.
7. Стояки господарсько-побутової каналізації К1 монтується відкрита по стінам. Після монтажу стояки господарсько-побутової каналізації К1 захити декоративно гіпскартаном.
8. На 1-му поверхах на стояках господарсько-побутової каналізації К1 встановити ревізії Ø110.
9. Вентиляційні каналізаційні стояки вивести на 0,7 м вище покрівлі.

						ВК						
						Загальний ремонт приміщення розташованого у Закарпатській області, Персміт Виноградів, вул. Станційна 64						
Ек	К-ль	Арх.	МФок	Підпис	Дата							
ГП	Селянчн	В.Й			2022							
Виконав	Людья	СА			2022							
Перевірив	Нколенко	ІА			2022							
Нкапр	Нколенко	ІА			2022							
Каналізація К1. План першого поверху						<table border="1"> <tr> <td>Стодія</td> <td>Аркуш</td> <td>Аркушів</td> </tr> <tr> <td>РП</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table>	Стодія	Аркуш	Аркушів	РП	3	3
Стодія	Аркуш	Аркушів										
РП	3	3										
						ПП "Дабінчі Дизайн" м.Ужгород						

Експлікація приміщень поверху				
№ п/п	Найменування	Площа, м2	Кот. приміщень	
01	Коридор	410		
02	Кімната	19,3		
03	Кухня	22,1		
04	Санвузол	21,6		
05	Кімната	29,2		
06	Кімната	10,6		
07	Кімната	22,0		
08	Кімната	22,0		
09	Кімната	19,0		
Загальна площа		206,8 м²		

Позиція	Найменування та технічна характеристика обладнання і матеріалів	Тип, марка обладнання. Позначення документа і номер опитувального аркуша	Код обладнання, матеріалів	Завод - виробник	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці обладнання, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Санітарно-технічні прилади</u>								
1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком та арматурою	ДСТУ Б В.2.5-12-98			шт.	2		
2	Пісуар керамічний в комплекті з сифоном та арматурою	ДСТУ Б В.2.5-12-98			шт.	1		
3	Умивальник керамічний 3-ї величини в комплекті з сифоном та кранштейнами і вадорозбірним змішувачем	ДСТУ Б В.2.5-12-98			шт.	2		
4	Мийка з н/х сталі на два відділення у комплекті з сифоном і вадорозбірним змішувачем				шт.	1		
5	Душовий піддон 900x900 у комплекті з сифоном і змішувачем та душовою сіткою				шт.	1		
6	Ємнісний електричний водонагрівач Gorenje V=160л, N=2,0 кВт				шт.	1		
7	Пральна машина фронтальної загрузки на 7 кг.				шт.	1		
8	Сифон для пральної машини з комбінованим вадорозбірним вентилем	NL 406			шт.	1		
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

Посвідчено

Взам. № 19
Підпис та дата
№ 19 01/22

						ВК-С0		
						Загальний ремонт приміщення розташованого у Закарпатській області, Персміт Виноградів, вул. Станційна 64		
Ек	К-ть	Арк.	№Фок	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш
							РП	1
ГП		Селяччя В.І			2022			3
Виконав		Луцько С.А			2022			
Перевірив		Ніколенко І.А			2022	Специфікація обладнання та матеріалів	ПП "Дабінчі Дизайн" м.Ужгород	
Начальник		Ніколенко І.А			2022			

Позиція	Найменування та технічна характеристика обладнання і матеріалів	Тип, марка обладнання. Позначення документа і номер опитувального аркуша	Код обладнання, матеріалів	Завод - виробник	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці обладнання, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Господарська-питний водопровід В1 Т3</u>							
1	Фільтр сітчастий Ø 20				шт.	1		
2	Зворотній клапан Ø 20				шт.	1		
3	Запобіжний клапан Ø 20				шт.	1		
4	Кран кульковий латунний Ø 20	ВШ-6406			шт.	2		
5	Вентиль кульковий на чверть поворота Ø 15	ВШ01/4			шт.	10		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

№6 № аркуш

Підпис по білому

Важко №6

Зн	К-ть	Арк	№6	Підпис	Дата
----	------	-----	----	--------	------

ВК-СО

Аркуш
2

Позиція	Найменування та технічна характеристика обладнання і матеріалів	Тип, марка обладнання. Позначення документа і номер опитувального аркуша	Код обладнання, матеріалів	Завод - виробник	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці обладнання, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Каналізація побутова К1							
1	Труба пласмасова каналізаційна Ø110	ДСТУ Б В.2.7-14:0:2007			п.м.	8.0		
2	Труби сталеві електрозварні прямшовні Ø180 (футляр)	ГОСТ 10704-91			п.м.	10		
3	Прочистка Ø110 із поліпропілену				шт.	1		
4	Заглушка Ø50 із поліпропілену				шт.	1		
5								
6	Септик каналізаційний на 3 м ³				шт.	1		
7	Бетон для встановлення септика				м ³	1,40		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
20								

Взам. № Взам. № Підпис та дата № № аркуш

Зн	К-ть	Арк	№Вок	Підпис	Дата

ВК-СО

Аркуш

3